



SafeVision

PAR HOYA



2024

GUIDE DES LUNETTES DE SÉCURITÉ

Montures de sécurité de marque **PENTAX**



Programmes Corporatifs

SafeVision fournit en permanence des produits et des programmes de protection oculaire complets depuis plus de 75 ans. Nous sommes le principal fabricant de lunettes de sécurité en ordonnance en Amérique du Nord.

Normes De Sécurité Des Lunettes

Les employeurs sont tenus de s'assurer que leurs employés disposent d'une protection oculaire ou faciale appropriée s'ils sont exposés à des dangers potentiels. Les lunettes de ville (de rue ou sans monture de sécurité) ne satisfont pas aux normes CSA Z94.3 ou ANSI Z87.1 pour les lunettes de sécurité prescrites. Ces normes spécifient des exigences strictes en matière de conception, de structure et de rétention des verres pour les lunettes de sécurité.

Nos lunettes de prescription ont été testées et répondent aux exigences des deux normes.

Programmes Corporatifs De Lunettes De Sécurité Sur Ordonnance


Vous travaillez dur pour offrir un environnement de travail sûr et productif.

Et s'assurer que tout le monde porte le type de lunettes de sécurité approprié pendant le travail est essentiel à cet effort. Mais les choses peuvent se compliquer lorsqu'il s'agit d'employés qui ont besoin de verres correcteurs, en particulier lorsque la main-d'œuvre représente un large éventail de rôles professionnels et de besoins individuels en matière de soins oculaires.

C'est pourquoi nous proposons des programmes clés en main conçus pour vous aider, en simplifiant le processus de commande et en connectant les employés à un réseau national de fournisseurs de soins oculaires indépendants. Avec des prix forfaitaires qui vous permettent d'économiser de l'argent sur une gamme complète de styles de montures, de conceptions de verres et d'options de traitement des verres, un programme de lunettes SafeVision SRx peut transformer un défi logistique en un avantage tangible pour votre entreprise.



Table Des Matières



[Guide Des Montures](#) (pages 3-8)

[Écrans Latéraux Et Matériau De La Lentille Phoenix](#) (page 9)

[Traitements De Lentilles](#) (page 10)

[Conceptions De Lentilles](#) (page 11)

[Lunettes De Soleil Et Solutions Antibuée](#) (page 12)



2024 Guide Des Lunettes De Sécurité

Groupe A

CSA Z94.3

Non-Conductrice

Ajustement Serré

A2500

PENTAX

Noir/Gris



Tailles 55-19-131 | 58-20-131
Couleur Noir/Gris
Branches Standard
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles 55 58
A 55 58
B 36 37
ED 58 61

CSA Z94.3

Non-Conductrice

Ajustement Serré

EAGLE

PENTAX

Fumée



Tailles 53-13 | 56-11 | 59-13
Couleur Fumée
Branches Ajustable
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles 53 56 59
A 56 58 62
B 41 42 45
ED 57 58 62

Facteurs-clé

CSA Z94.3

Testé conforme à la norme CSA Z94.3-2020.

Non-Conductrice

Ces montures ont passé les exigences du test adapté ASTM D149-09 pour la force diélectrique et n'ont pas conduit d'électricité jusqu'à 1,000 Volts pendant 60 secondes.

Ajustement Serré

Modèle enveloppant et/ou avec joints d'étanchéité pour que la monture s'ajuste plus près du visage de l'utilisateur.

Tous les cadres répertoriés dans ce guide ont également été testés et répondent à la norme ANSI actuelle.

Groupe B

CSA Z94.3

Gris en Fondu avec Écrans Latéraux Breeze Catcher

F6000

PENTAX



Standard

Tailles 50-13-140 | 53-15-140 | 55-15-145
Couleur Gris en Fondu
Branches Standard
Écrans Latéraux Standard | Breeze Catcher

Tailles 50 53 55
A 50 53 57
B 44 45 50
ED 57 60 62

CSA Z94.3

Fumée avec Écrans Latéraux Breeze Catcher

F9800

PENTAX



Perforated Full-Cup

Standard

Tailles 46-20-145 | 48-20-145
Couleur Smoke
Branches Standard
Écrans Latéraux Standard | Breeze Catcher | Perforated Full-Cup

Tailles 46 48
A 46 48
B 39 41
ED 49 52

CSA Z94.3

Fumée avec Écrans Latéraux Perforated Full-Cup

F9900

PENTAX



Perforated Full-Cup

Standard

Tailles 50-22-145 | 52-22-145
Couleur Fumée
Branches Standard
Écrans Latéraux Standard | Breeze Catcher | Perforated Full-Cup

Tailles 50 52
A 50 52
B 42 45
ED 54 56



L'image présente Attitude 5



2024 Guide Des Lunettes De Sécurité

Groupe C

CSA Z94.3 | **Non-Conductrice** | **Ajustement Serré**

A2000
PENTAX

Fuméé



Tailles 54-17-122 | 58-17-122
Couleur Fuméé
Branches Standard
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	54	58
A	54	58
B	32	34
ED	55	57

CSA Z94.3 | **Non-Conductrice** | **Ajustement Serré**

RAVN
PENTAX

Noir Orange



Gris Noir *Cristal Bleu*

Comprend une lanière

Tailles 55-19-126
Couleur Noir Orange | Gris Noir | Cristal Bleu
Branches Standard
Écrans Latéraux Intégrés

NOUVEAU AUTOMNE 2024

Tailles	55
A	55
B	38
ED	61

CSA Z94.3 | **Non-Conductrice** | **Ajustement Serré**

ZT100
PENTAX

Bleu/Gris



Noir *Gris/Rouge*

Tailles 53-15 | 57-15 | 62-15
Couleur Noir | Bleu/Gris | Gris/Rouge
Branches Adjustable
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	53	57	62
A	53	57	62
B	35	36	36
ED	54	58	63



Groupe D

CSA Z94.3

ALPHA
PENTAX

Brun



Gris Métallique

Tailles 49-20-130 | 51-20-135
Couleur Brun | Gris Métallique
Branches Standard
Écrans Latéraux Standard

Tailles	49	51
A	49	51
B	32	35
ED	50	52

CSA Z94.3

Gris Métallique

BETA
PENTAX



Noir

Tailles 56-18-140 | 58-18-145 | 60-18-145
Couleur Gris Métallique | Noir | Or
Branches Standard
Écrans Latéraux Standard

Tailles	56	58	60
A	56	57	60
B	41	43	45
ED	60	62	65

CSA Z94.3

CLASSIC 3
PENTAX

Noir/Cristal



Écaille de Tortue

Tailles 53-18-145
Couleur Noir/Cristal | Écaille de Tortue
Branches Charnières à Ressort
Écrans Latéraux Standard

Tailles	53
A	53
B	38
ED	56

CSA Z94.3

Noir/Bleu

CLASSIC 10
PENTAX



Écaille de Tortue/Brun

Tailles 52-16-140
Couleur Noir/Bleu | Écaille de Tortue/Brun
Branches Standard
Écrans Latéraux Standard

Tailles	52
A	52
B	39
ED	56



2024 Guide Des Lunettes De Sécurité

Groupe D

CSA Z94.3

Devant Noir, Branches Rouges

CLASSIC 11 PENTAX



Écaille de Tortue Verte

Tailles 54-16-140

Couleur Devant Noir, Branches Rouges | Écaille de Tortue Verte

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard

Tailles 54

A 54

B 35

ED 57

CSA Z94.3

Marbre Bleu

CLASSIC 12 PENTAX



Corne Brune

Tailles 53-17-135

Couleur Corne Brune | Marbre Bleu

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard

Tailles 53

A 53

B 38

ED 57

CSA Z94.3

Noir/Cristal

D490 PENTAX



Brun/Ambre

Tailles 54-16-140 | 56-16-145

Couleur Noir/Cristal | Brun/Ambre

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard

Tailles 54 56

A 54 56

B 31 33

ED 56 58

CSA Z94.3

Olive

DX670 PENTAX



Écaille de Tortue

Tailles 51-19-135 | 53-19-140

Couleur Olive | Écaille de Tortue

Branches Charnières à Ressort

Écrans Latéraux Standard

Tailles 51 53

A 51 53

B 31 33

ED 53 56

CSA Z94.3

Or

GAMMA PENTAX



Gris Métallique

Tailles 52-18-140 | 54-18-145

Couleur Gris Métallique | Or

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard

Tailles 52 54

A 52 54

B 37 39

ED 55 58

CSA Z94.3

Non-Conductrice

Ajustement Serré

goggle GT20 PENTAX



Noir/Bleu

Comprend un insert Rx amovible

Tailles 50-20 (Rx insert)

Couleur Black/Blue

Branches Courroie de tête seulement

Écrans Latéraux Intégrés

(Rx insert)

Tailles 50

A 50

B 34

ED 51

CSA Z94.3

Cristal de Fumée

QUANTUM SafeVision



Cristal Rose

Transparent

Noir

Tailles 57-17-129

Couleur Cristal de Fumée | Cristal Rose | Transparent | Noir

Branches Standard

Écrans Latéraux Intégrés

Tailles 57

A 57

B 37

ED 60



L'image présente QUANTUM



2024 Guide Des Lunettes De Sécurité

Groupe D

CSA Z94.3 | **Non-Conductrice** | **Ajustement Serré** | Courbure de base 6 **ZT25** **PENTAX**



Camo



Noir Mat

Comprend joint de mousse amovible

Tailles (Courbure de base 6) 56-21-127

Couleur Noir Mat | Camo

Branches Standard

Écrans Latéraux Intégrés

Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement

Tailles	56
A	56
B	33
ED	55

CSA Z94.3 | **Non-Conductrice** | **Ajustement Serré** | Courbure de base 8 **ZT25** **PENTAX**



Noir Mat



Camo

Comprend joint de mousse amovible

Tailles (Courbure de base 8) 61-19-127

Couleur Noir Mat | Camo

Branches Standard

Écrans Latéraux Intégrés

Limitation:
+ ou - 4.00D de puissance totale,
incluant un cylindre de -3.00D

Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement

Tailles	61
A	61
B	37
ED	61

CSA Z94.3 | **Non-Conductrice** | **Ajustement Serré** | *Gris/Jaune avec Cristal*




Gris/Jaune avec Fumée

Comprend le protège-sourcils en mousse et la courroie amovible

Tailles 54-20-126

Couleur Noir/vert avec Cristal ou Fumée | Gris/Jaune avec Cristal ou Fumée | Bleu avec Cristal ou Fumée | Violet avec Cristal ou Fumée | Camo avec Cristal ou Brun

Branches Standard

Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	54
A	54
B	34
ED	56

ZT200 **PENTAX**



Noir/vert avec Cristal | *Noir/vert avec Fumée*

Bleu avec Cristal | *Bleu avec Fumée* | *Camo avec Cristal*

Violet avec Cristal | *Violet avec Fumée* | *Camo avec Brun*

Tailles	54
A	54
B	34
ED	56

Groupe E

CSA Z94.3 | *Cuivre Mat* | **ATTITUDE 7** **PENTAX**




Gris Métallique

NOUVEAU AUTOMNE 2024

Tailles 56-17-140 | 58-17-140

Couleur Cuivre Mat | Gris Métallique

Branches Standard

Écrans Latéraux Intégrés

Lentilles rainurées obligatoires

Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement

Tailles	56	58
A	56	58
B	37	39
ED	59	61

CSA Z94.3 | **Non-Conductrice** | **CLASSIC 56** **PENTAX**



Demi Brillant



Noir Brillant | *Matte Écaille de Tortue*

Tailles 55-17-137

Couleur Demi Brillant | Matte Écaille de Tortue | Noir Brillant

Branches Standard

Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	55
A	55
B	40
ED	57

CSA Z94.3 | **Acier Inoxydable** **DP620** **PENTAX**




Noir

Brun

Tailles 51-18-140 | 53-18-140

Couleur Brun | Noir

Branches Charnières à Ressort

Écrans Latéraux Standard

Tailles	51	53
A	51	53
B	32	33
ED	53	55

CSA Z94.3 | **Acier Inoxydable** **DP720** **PENTAX**




Gris Mat

Brun Mat

Tailles 51-19-140 | 53-19-145

Couleur Gris Mat | Brun Mat

Branches Charnières à Ressort

Écrans Latéraux Standard

Tailles	51	53
A	51	53
B	31	33
ED	53	55



2024 Guide Des Lunettes De Sécurité

Groupe E

CSA Z94.3 Acier Inoxydable **STEEL 400**
PENTAX

Gris Mat/Brun Mat

Brun Mat/Argent Mat

Tailles 49-19-140 | 51-19-145
Couleur Gris Mat/Brun Mat | Brun Mat/Argent Mat
Branches Charnières à Ressort
Écrans Latéraux Standard

Tailles	49	51
A	49	51
B	34	36
ED	53	54

CSA Z94.3 Non-Conductrice Ajustement Serré **ZT35**
PENTAX

Camo

Noir/Bleu

Gris/Noir

Joint de jupe amovible, sangle de tête amovible pour les tempes
Tailles 57-20-125
Couleur Gris/Noir | Noir/Bleu | Camo
Branches Standard amovible
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	57
A	57
B	37
ED	58

CSA Z94.3 Non-Conductrice Ajustement Serré **ZT45**
PENTAX

Courbure de base 6

Noir (avec graffiti noir)

Camo

Argenté

Comprend joint de mousse amovible
Tailles (Courbure de base 6) 54-13-130
Couleur Noir (avec graffiti noir) | Argenté | Camo
Branches Standard
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	54
A	54
B	32
ED	56

Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement

CSA Z94.3 Non-Conductrice Ajustement Serré **ZT45**
PENTAX

Courbure de base 8

Argenté

Camo

Noir (avec graffiti noir)

Comprend joint de mousse amovible
Tailles (Courbure de base 8) 63-13-130
Couleur Noir (avec graffiti noir) | Argenté | Camo
Branches Standard
Écrans Latéraux Intégrés

Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement
Limitation:
+ ou - 4.00D de puissance totale, incluant un cylindre de -3.00D

Tailles	63
A	63
B	37
ED	66

Non-Conductrice Ajustement Serré **ZT55**
PENTAX

Charbon

Cristal avec Orange

Cristal avec Grise

Comprend joint de mousse amovible
Tailles 57-17-130
Couleur Charbon | Cristal avec Grise | Cristal avec Orange
Branches Standard avec embouts
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	57
A	57
B	36
ED	60

Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement



L'image présente ZT400

CSA Z94.3 Non-Conductrice Ajustement Serré **ZT400**
PENTAX

Bleu avec Cristal

Noir avec Cristal

Noir avec Fumée

Brun Pale avec Cristal

Brun Pale avec Brun

Bleu avec Fumée

Charbon avec Cristal

Charbon avec Fumée

Avec joint en mousse & courroie de tête
Tailles 57-15-133
Couleur Brun Pale avec Cristal ou Brun | Noir avec Cristal ou Fumée | Charbon avec Cristal ou Fumée | Bleu avec Cristal ou Fumée
Branches Standard avec embouts
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	57
A	57
B	34
ED	58

Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement



2024 Guide Des Lunettes De Sécurité

Groupe E

CSA Z94.3 Non-Conductrice Ajustement Serré

ZT500
PENTAX



Rouge *Bleu*

Avec courroie de tête
Tailles 58-18-131
Couleur Bleu | Rouge
Branches Standard
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	58
A	58
B	38
ED	64

CSA Z94.3 Non-Conductrice Ajustement Serré

ZT500G
PENTAX



Bleu *Rouge*

Comprend joint de jupe amovible et sangle de tête
Tailles 58-18-131
Couleur Bleu | Rouge
Branches Standard
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	58
A	58
B	38
ED	64

Groupe F

CSA Z94.3

Acier Inoxydable **ATTITUDE 5**
PENTAX



Devant Brun Mat, Branches Écaille de Tortue *Devant Gris Mat, Branches Argentées*

Tailles 54-18-140
Couleur Devant Gris Mat, Branches Argentées
Devant Brun Mat, Branches Écaille de Tortue
Branches Charnières à Ressort
Écrans Latéraux Standard

Tailles	54
A	54
B	30
ED	55

CSA Z94.3

Bleu avec Écrans Latéraux Steel Shields Acier Inoxydable **REBEL**
PENTAX



Gris Métallique (Écrans Latéraux Standard)

Tailles 56-17-135
Couleur Bleu | Gris Métallique
Branches Charnières à Ressort
Écrans Latéraux Standard | Steel Shield

Tailles	56
A	56
B	35
ED	58

CSA Z94.3

Bronze **URBAN 6**
PENTAX



Noir

Tailles 57-16-140
Couleur Noir | Bronze
Branches Charnières à Ressort
Écrans Latéraux Standard

Tailles	57
A	57
B	33
ED	60



Certains styles de montures de sécurité Wiley X sont également disponibles.

WILEY X

(voir le guide séparé des montures de sécurité SafeVision / Wiley X)

2024 Guide Des Lunettes De Sécurité

Écrans Latéraux



Standard

- Faite de polycarbonate résistant aux chocs violents
- Offerte en transparent ou gris
- Amovible ou Permanent



Perforated Full-Cup

(F9800 & F9900 seulement)

- Faits de propionate
- Avec perforations pour réduire la formation de buée
- Fixés en permanence



Breeze Catcher

(F9800, F9900 & F6000 seulement)

- Modèle à grillage métallique pour une ventilation et une réduction de la formation de buée
- Grillage métallique résistant à l'oxydation et à la corrosion
- Grillage plus serrée de maillage 40
- Fixés en permanence



Steel Shield

(Rebel seulement)

- Fabriqué en acier inoxydable
- Couleurs correspondant à la monture
- Résistant à l'oxydation et à la corrosion
- Assure la ventilation et aide à réduire la buée
- Amovible ou Permanent

Remarque: Tous les écrans latéraux ne sont pas offerts pour chaque monture. Veuillez consulter les données relatives aux montures pour obtenir les disponibilités

Matériau De La Lentille Phoenix

Offrez aux employés la combinaison parfaite de durabilité et de clarté visuelle.

Caractéristiques Matérielles:

- Indice de résistance aux chocs élevé
- 60 fois plus résistant aux chocs que le plastique standard
- Deux fois plus résistant aux rayures que le polycarbonate
- Fournit une protection à 100% contre les UVA et UVB
- Résistant à la température
- Le matériau de lentille le plus léger disponible aujourd'hui
- Résistant aux produits chimiques agressifs et aux solvants qui fissurent généralement les lentilles en polycarbonate
- Valeur d'Abbe plus élevée. Elle est de 43 contre 30 pour le polycarbonate, ce qui signifie moins de distorsion des couleurs à la périphérie de la lentille

Résistant aux produits chimiques:

Les produits chimiques agressifs comme l'ammoniac, l'acétone et les alcools éthyliques sont connus pour attaquer les lentilles en polycarbonate et provoquer des fissures. La fissuration et/ou la formation de buée surviennent typiquement au bord de la lentille en polycarbonate et peuvent se produire rapidement. Les lentilles fissurées présentent un risque car elles n'ont pas leur résistance aux chocs d'origine. Elles ne sont pas conformes à la norme CSA ou ANSI. Les employés doivent être encouragés à signaler et à remplacer immédiatement les lunettes dont les lentilles sont fissurées. C'est pourquoi nous recommandons vivement les lentilles Phoenix plutôt que le polycarbonate.

Comparaison de la lentille vue à travers un filtre polarisé éclairé



Phoenix



Polycarbonate



Phoenix



Autres Lentilles

Phoenix résiste à l'impact d'une bille en acier d'1/4 de pouce de diamètre (0.635 cm) se déplaçant à plus de 100 mph (160 km/h)



2024 Guide Des Lunettes De Sécurité

Traitements De Lentilles

RECHARGE

Recharge est un traitement antireflet haut de gamme avec l'avantage supplémentaire de la filtration de la lumière bleue. La lumière bleue est émise par les écrans numériques et est liée à la fatigue oculaire.



Résistant aux rayures



Résistant aux taches



Antireflet



Résistant à l'eau



Résistant à la poussière



Filtration de la lumière bleue

SUPER HVISION

EX3

En utilisant les technologies antireflet (AR) Super Premium, Hoya a créé le produit AR la plus extrême disponible sur le marché capable de surpasser le verre.



Résistant aux rayures



Résistant aux taches



Antireflet



Résistant à l'eau



Résistant à la poussière

HIVISION

Un traitement oléophobe avec une résistance accrue aux rayures à l'avant et à l'arrière de la lentille.



Résistant aux rayures



Résistant aux taches



Antireflet



ANTI REFLET avec ANTI-BUÉE

Face avant antireflet avec une face arrière anti-buée.



Résistant aux rayures



Résistant aux taches



Antireflet

Les traitements anti-buée fonctionnent bien avec n'importe quel style de montures, mais ils sont particulièrement efficaces avec des montures qui présentent un design ajusté ou étanche quand il s'agit de réduire la formation de buée. Quelques exemples incluent:

CLEAR AWAY EASY CLEAN avec ANTI-BUÉE

Face avant oléophobe avec une face arrière anti-buée.



Résistant aux rayures



Résistant aux taches



Résistant aux taches



ZT100



ZT200

ANTI-BUÉE

Anti-buée avant et arrière



Résistant aux rayures



Résistant aux taches



Eagle



ZT25 Scellé

CLEAR AWAY EASY CLEAN

Face avant et arrière oléophobe



Résistant aux rayures



Résistant aux taches



ZT35 Scellé



ZT45 Scellé

CLARITY SHIELD (BOUCLIER DE CLARTÉ)

Face avant et arrière anti-rayures



Résistant aux rayures



ZT400 Scellé



ZT500G



ZT55



Conceptions De Lentilles

Les conceptions SafeVision utilisent la technologie de surface arrière de forme libre de Hoya pour optimiser les lentilles pour tous ordonnances. Cela permet également à une large gamme de matériaux et de couleurs d'offrir le plus grand choix d'options de lentilles pour les exigences en matière de lunettes de sécurité.

SafeVision 1 Progressif De Base Sans Ligne

Caractéristiques du design:

- Permettez à vos yeux de faire des mouvements lisses et graduels lorsque vous changez de focalisation en passant de la vision de près à la vision intermédiaire puis à la vision de loin
- Contrairement aux lentilles bifocales, les lentilles SafeVision 1 éliminent la ligne qui crée un changement de vision brusque et agaçant de la vision de près à la vision de loin

Modèles disponibles:

- Hauteur de montage minimale 19 mm
- Hauteur de montage minimale 14 mm

[Comparable à HOYA Amplitude](#)

SafeVision 2 Progressif Sans Ligne Améliorées

Correction accrue, faite pour les longues distances, les distances intermédiaires et les distances rapprochées

Caractéristiques du design:

- Personnalisé en rapport avec votre prescription
- Gammes de visualisation vive et nette
- Vision large, stable et naturelle
- Transition fluide entre vision de près et vision de loin

Modèles disponibles:

- Standard: onguer de couloir variable en fonction du segment. hauteur spécifiée par l'opticien
- Enveloppé: longueur de couloir variable en fonction du segment. hauteur spécifiée par l'opticien

[Comparable à HOYA Array](#)

SafeVision 3 Progressif Maximales Sans Ligne

La meilleure vision à distance, intermédiaire et rapprochée

Caractéristiques du design:

- Personnalisé en rapport avec votre prescription
- Zones de visualisation clairement plus nettes par rapport aux autres lentilles progressives traditionnelles
- Vision périphérique plus claire avec une vision large, stable et naturelle à toutes les distances d'observation
- Ergonomie supérieure créant une vision et un mouvement de tête naturels et confortables

Modèles disponibles:

- Standard: onguer de couloir variable en fonction du segment. hauteur spécifiée par l'opticien
- Enveloppé: longueur de couloir variable en fonction du segment. hauteur spécifiée par l'opticien

[Comparable à HOYA Array 2](#)



- **Technologie d'Harmonisation Binoculaire** de Hoya - Cette technologie brevetée prend en compte la différence entre l'œil droit et l'œil gauche en tant que composants individuels pour calculer le design optimal de la lentille binoculaire afin de fournir une vision naturelle et une bonne perception de la profondeur.

Design Ergonomique Du Poste De Travail

Pour les utilisateurs d'ordinateurs et les employés qui effectuent un travail visuellement intense


Caractéristiques du design:

- Soulager la fatigue oculaire et les problèmes de santé et de fatigue oculaire liés aux appareils numériques
- Offre des zones de visualisation intermédiaires et proches exceptionnellement larges avec un champ de vision à distance minimale
- Hauteur de montage minimale de 18 mm

Modèles disponibles:

- EWD40: 40% du Rx proche au point de montage
- EWD60: 60% du Rx proche au point de montage

[Comparable à HOYA Tact](#)





Des Lunettes De Soleil

Technologie Intérieur-Extérieur à Teinte Variable

Fonctionnalités:

- Verres réactifs à la lumière qui sont clairs à l'intérieur et s'assombrissent à l'extérieur
- Idéal pour ceux qui passent fréquemment des tâches intérieures aux tâches extérieures
- Disponible en MARRON et GRIS



Polarisé

Fonctionnalités:

- Protection à 100% contre les UVA et UVB
- Protège contre les reflets aveuglants des surfaces réfléchissantes
- Disponible en MARRON et GRIS

Teinté

Fonctionnalités:

- Réduit la lumière vive et ajoute du contraste
- *Ne protège pas de l'éblouissement*
- Disponible en MARRON et GRIS



Sprays Et Lingettes Anti-buée

Notre solution anti-buée est spécialement formulée pour surpasser les options achetées en magasin et peut être utilisée en toute sécurité sur tous les revêtements de lentilles de prescription. Aide à empêcher vos lunettes de s'embuer lorsque vous portez un masque facial ou des lunettes ajustées.

Ensemble Vaporisateur Anti-Buée 30ml

Comprend: (1) vaporisateur, (1) chiffon en microfibre, (1) pochette de transport, (1) boîte de vente au détail

Peut être commandé à l'unité ou par carton de 35

Compte Gouttes Anti-Buée De 15ml

Comprend: (1) flacon compte-gouttes

Peut être commandé à l'unité ou par carton de 40

Ensemble De 5 Lingettes Anti-Buée

Comprend: (5) lingettes sèches, (1) boîte de vente au détail

Peut être commandé à l'unité ou par carton de 40

Lingettes Sèches Anti-Buée 100 En Vrac

Comprend: (100) lingettes sèches

Ne peut être commandé que par cartons de 100



21-3330 Ridgeway Drive, Mississauga, ON, L5L 5Z9 | Service à la clientèle: FR 1.800.361.6396 | EN 1.800.268.4031 | Courriel: safevisioncanada@hoya.com

AVERTISSEMENT! ⚠

Ces produits de protection pour les yeux et le visage aide à protéger les yeux et le visage de façon limitée. **Une mauvaise utilisation ou une défaillance à respecter les avertissements et les instructions de l'utilisateur peuvent résulter en des blessures sérieuses, incluant la cécité ou la mort.** Pour une utilisation appropriée, la sélection et les applications contre les particules volatiles, les radiations optiques et/ou les éclaboussures, voir votre superviseur, les instructions écrites ou votre directeur de normes de sécurité.