



SafeVision

PAR HOYA



2026

GUIDE DES LUNETTES DE SÉCURITÉ

Montures de sécurité de marque **PENTAX**



Programmes Corporatifs

SafeVision fournit en permanence des produits et des programmes de protection oculaire complets depuis plus de 75 ans. Nous sommes le principal fabricant de lunettes de sécurité en ordonnance en Amérique du Nord.

Normes De Sécurité Des Lunettes

Les employeurs sont tenus de s'assurer que leurs employés disposent d'une protection oculaire ou faciale appropriée s'ils sont exposés à des dangers potentiels. Les lunettes de ville (de rue ou sans monture de sécurité) ne satisfont pas aux normes CSA Z94.3 ou ANSI Z87.1 pour les lunettes de sécurité prescrites. Ces normes spécifient des exigences strictes en matière de conception, de structure et de rétention des verres pour les lunettes de sécurité.

Nos lunettes de prescription ont été testées et répondent aux exigences des deux normes.

Programmes Corporatifs De Lunettes De Sécurité Sur Ordonnance

Vous travaillez dur pour offrir un environnement de travail sûr et productif.

Et s'assurer que tout le monde porte le type de lunettes de sécurité approprié pendant le travail est essentiel à cet effort. Mais les choses peuvent se compliquer lorsqu'il s'agit d'employés qui ont besoin de verres correcteurs, en particulier lorsque la main-d'œuvre représente un large éventail de rôles professionnels et de besoins individuels en matière de soins oculaires.

C'est pourquoi nous proposons des programmes clés en main conçus pour vous aider, en simplifiant le processus de commande et en connectant les employés à un réseau national de fournisseurs de soins oculaires indépendants. Avec des prix forfaitaires qui vous permettent d'économiser de l'argent sur une gamme complète de styles de montures, de conceptions de verres et d'options de traitement des verres, un programme de lunettes SafeVision SRx peut transformer un défi logistique en un avantage tangible pour votre entreprise.



Table Des Matières



[Guide Des Montures](#) (pages 3-8)

[Écrans Latéraux Et Matériau De La Lentille Phoenix](#) (page 9)

[Traitements De Lentilles](#) (page 10)

[Conceptions De Lentilles](#) (page 11)

[Lunettes De Soleil Et Solutions Antibuée](#) (page 12)



2026 Guide Des Lunettes De Sécurité

Groupe A

CSA Z94.3

Non-Conductrice

Ajustement Serré

A2500
PENTAX

Noir/Gris



Tailles 55-19-131 | 58-20-131

Couleur Noir/Gris

Branches Standard

Écrans Latéraux Intégrés

Tailles 55 58

A 55 58

B 36 37

ED 58 61

CSA Z94.3

Non-Conductrice

Ajustement Serré

EAGLE
PENTAX

Fumée



Tailles 53-13 | 56-11 | 59-13

Couleur Fumée

Branches Ajustable

Écrans Latéraux Intégrés

Tailles 53 56 59

A 56 58 62

B 41 42 45

ED 57 58 62

Facteurs-clé

CSA Z94.3

Testé conforme à la norme CSA Z94.3-2020.

Non-Conductrice

Ces montures ont passé les exigences du test adapté ASTM D149-09 pour la force diélectrique et n'ont pas conduit d'électricité jusqu'à 1,000 Volts pendant 60 secondes.

Ajustement Serré

Modèle enveloppant et/ou avec joints d'étanchéité pour que la monture s'ajuste plus près du visage de l'utilisateur.

Tous les montures répertoriés dans ce guide ont également été testés et répondent à la norme ANSI actuelle.

Groupe B

CSA Z94.3

Gris en Fondu avec Écrans Latéraux Breeze Catcher

F6000
PENTAX



Standard

Tailles 50-13-140 | 53-15-140 | 55-15-145

Couleur Gris en Fondu

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard | Breeze Catcher

Tailles 50 53 55

A 50 53 57

B 44 45 50

ED 57 60 62

CSA Z94.3

Fumée avec Écrans Latéraux Breeze Catcher

F9800
PENTAX



Perforated Full-Cup

Standard

Tailles 46-20-145 | 48-20-145

Couleur Smoke

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard | Breeze Catcher | Perforated Full-Cup

Tailles 46 48

A 46 48

B 39 41

ED 49 52

CSA Z94.3

Fumée avec Écrans Latéraux Perforated Full-Cup

F9900
PENTAX



Perforated Full-Cup

Standard

Tailles 50-22-145 | 52-22-145

Couleur Fumée

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard | Breeze Catcher | Perforated Full-Cup

Tailles 50 52

A 50 52

B 42 45

ED 54 56



L'image présente Attitude 5



2026 Guide Des Lunettes De Sécurité

Groupe C

CSA Z94.3

Non-Conductrice

Ajustement Serré

A2000
PENTAX

Fuméé



Tailles 54-17-122 | 58-17-122

Couleur Fuméé

Branches Standard

Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	54	58
A	54	58
B	32	34
ED	55	57

CSA Z94.3

Non-Conductrice

Ajustement Serré

RAVN
PENTAX



Noir Orange



Gris Noir



Cristal Bleu

Comprend une lanière

Tailles 55-19-126

Couleur Noir Orange | Gris Noir | Cristal Bleu

Branches Standard

Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	55
A	55
B	38
ED	61

CSA Z94.3

Non-Conductrice

Ajustement Serré

ZT100
PENTAX



Bleu/Gris



Noir



Gris/Rouge

Tailles 53-15 | 57-15 | 62-15

Couleur Noir | Bleu/Gris | Gris/Rouge

Branches Adjustable

Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	53	57	62
A	53	57	62
B	35	36	36
ED	54	58	63



L'image présente ZT100

Groupe D

CSA Z94.3

ALPHA
PENTAX

Brun



Gris Métallique

Tailles 49-20-130 | 51-20-135

Couleur Brun | Gris Métallique

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard

Tailles	49	51
A	49	51
B	32	35
ED	50	52

CSA Z94.3

Gris Métallique

BETA
PENTAX



Noir

Tailles 56-18-140 | 58-18-145 | 60-18-145

Couleur Gris Métallique | Noir | Or

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard

Tailles	56	58	60
A	56	57	60
B	41	43	45
ED	60	62	65

CSA Z94.3

CLASSIC 3
PENTAX

Noir/Cristal



Écaille de Tortue

Tailles 53-18-145

Couleur Noir/Cristal | Écaille de Tortue

Branches Charnières à Ressort

Écrans Latéraux Standard

Tailles	53
A	53
B	38
ED	56

CSA Z94.3

CLASSIC 10
PENTAX

Noir/Bleu



Écaille de Tortue/Brun

Tailles 52-16-140

Couleur Noir/Bleu | Écaille de Tortue/Brun

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard

Tailles	52
A	52
B	39
ED	56



2026 Guide Des Lunettes De Sécurité

Groupe D

CSA Z94.3

Devant Noir, Branches Rouges

CLASSIC 11

PENTAX



Écaille de Tortue Verte

Tailles 54-16-140

Couleur Devant Noir, Branches Rouges | Écaille de Tortue Verte

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard

Tailles 54

A 54

B 35

ED 57

CSA Z94.3

Marbre Bleu

CLASSIC 12

PENTAX



Corne Brune

Tailles 53-17-135

Couleur Corne Brune | Marbre Bleu

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard

Tailles 53

A 53

B 38

ED 57

CSA Z94.3

Noir/Cristal

D490

PENTAX



Brun/Ambre

Tailles 54-16-140 | 56-16-145

Couleur Noir/Cristal | Brun/Ambre

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard

Tailles 54 56

A 54 56

B 31 33

ED 56 58

CSA Z94.3

Olive

DX670

PENTAX



Écaille de Tortue

Tailles 51-19-135 | 53-19-140

Couleur Olive | Écaille de Tortue

Branches Charnières à Ressort

Écrans Latéraux Standard

Tailles 51 53

A 51 53

B 31 33

ED 53 56

CSA Z94.3

Or

GAMMA

PENTAX



Gris Métallique

Tailles 52-18-140 | 54-18-145

Couleur Gris Métallique | Or

Branches Standard

Écrans Latéraux Standard

Tailles 52 54

A 52 54

B 37 39

ED 55 58

CSA Z94.3

Non-Conductrice

Ajustement Serré

goggle GT20

PENTAX



Noir/Bleu

Comprend un insert Rx amovible

Tailles 50-20 (Rx insert)

Couleur Black/Blue

Branches Courroie de tête seulement

Écrans Latéraux Intégrés

(Rx insert)

Tailles 50

A 50

B 34

ED 51

CSA Z94.3

Cristal de Fumée

QUANTUM

SafeVision



Cristal Rose

Transparent

Noir

Tailles 57-17-129

Couleur Cristal de Fumée | Cristal Rose | Transparent | Noir

Branches Standard

Écrans Latéraux Intégrés

Tailles 57

A 57

B 37

ED 60



L'image présente QUANTUM



SafeVision

2026 Guide Des Lunettes De Sécurité

Groupe D

CSA Z94.3 **Non-Conductrice** **Ajustement Serré** **Courbure de base 6** **ZT25 PENTAX**



Camo



Noir Mat

Comprend joint de mousse amovible
Tailles (Courbure de base 6) 56-21-127
Couleur Noir Mat | Camo
Branches Standard
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles 56
A 56
B 33
ED 55

Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement

CSA Z94.3 **Non-Conductrice** **Ajustement Serré** **Courbure de base 8** **ZT25 PENTAX**



Noir Mat



Camo

Comprend joint de mousse amovible
Tailles (Courbure de base 8) 61-19-127
Couleur Noir Mat | Camo
Branches Standard
Écrans Latéraux Intégrés

Limitation:
+ ou - 4.00D de puissance totale, incluant un cylindre de -3.00D

Tailles 61
A 61
B 37
ED 61

Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement

CSA Z94.3 **Non-Conductrice** **Ajustement Serré** **ZT200 PENTAX**



Gris/Jaune avec Cristal



Noir/vert avec Cristal **Noir/vert avec Fumée**
Bleu avec Cristal **Bleu avec Fumée** **Camo avec Cristal**
Violet avec Cristal **Violet avec Fumée** **Camo avec Brun**

Comprend le protège-sourcils en mousse et la courroie amovible
Tailles 54-20-126
Couleur Noir/vert avec Cristal ou Fumée | Gris/Jaune avec Cristal ou Fumée | Bleu avec Cristal ou Fumée | Violet avec Cristal ou Fumée | Camo avec Cristal ou Brun
Branches Standard
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles 54
A 54
B 34
ED 56

Groupe E

CSA Z94.3 **ATTITUDE 7 PENTAX**



Cuivre Mat



Gris Métallique

Tailles 56-17-140 | 58-17-140
Colour Cuivre Mat | Gris Métallique
Branches Standard
Écrans Latéraux Intégrés

Lentilles rainurées obligatoires
Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement

Tailles 56 58
A 56 58
B 37 39
ED 59 61

CSA Z94.3 **Non-Conductrice** **CLASSIC 56 PENTAX**



Demi Brillant



Noir Brillant **Matte Écaille de Tortue**

Tailles 55-17-137
Couleur Demi Brillant | Matte Écaille de Tortue | Noir Brillant
Branches Standard
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles 55
A 55
B 40
ED 57

CSA Z94.3 **Acier Inoxydable** **DP620 PENTAX**



Noir



Brun

Tailles 51-18-140 | 53-18-140
Couleur Brun | Noir
Branches Charnières à Ressort
Écrans Latéraux Standard

Tailles 51 53
A 51 53
B 32 33
ED 53 55

CSA Z94.3 **Gris Mat** **DP720 PENTAX**



Gris Mat



Brun Mat

Tailles 51-19-140 | 53-19-145
Couleur Gris Mat | Brun Mat
Branches Charnières à Ressort
Écrans Latéraux Standard

Tailles 51 53
A 51 53
B 31 33
ED 53 55



2026 Guide Des Lunettes De Sécurité

Groupe E

CSA Z94.3 **Acier Inoxydable** **STEEL 400** **PENTAX**

Gris Mat/Brun Mat



Brun Mat/Argent Mat

Tailles 49-19-140 | 51-19-145
Couleur Gris Mat/Brun Mat | Brun Mat/Argent Mat
Branches Charnières à Ressort
Écrans Latéraux Standard

Tailles	49	51
A	49	51
B	34	36
ED	53	54

CSA Z94.3 **Non-Conductrice** **Ajustement Serré** **ZT35** **PENTAX**

Camo



Noir/Bleu *Gris/Noir*

Joint de jupe amovible, sangle de tête amovible pour les tempes

Tailles 57-20-125
Couleur Gris/Noir | Noir/Bleu | Camo
Branches Standard amovible
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	57
A	57
B	37
ED	58

CSA Z94.3 **Non-Conductrice** **Ajustement Serré** **Courbure de base 6** **ZT45** **PENTAX**

Noir (avec graffiti noir) *Camo* *Argenté*



Comprend joint de mousse amovible

Tailles (Courbure de base 6) 54-13-130
Couleur Noir (avec graffiti noir) | Argenté | Camo
Branches Standard
Écrans Latéraux Intégrés

Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement

Tailles	54
A	54
B	32
ED	56

CSA Z94.3 **Non-Conductrice** **Ajustement Serré** **Courbure de base 8** **ZT45** **PENTAX**

Argenté *Camo* *Noir (avec graffiti noir)*



Comprend joint de mousse amovible

Tailles (Courbure de base 8) 63-13-130 **Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement**
Couleur Noir (avec graffiti noir) | Argenté | Camo **Limitation:**
Branches Standard **+ ou - 4.00D de puissance totale, incluant un cylindre de -3.00D**
Écrans Latéraux Intégrés

Tailles	63
A	63
B	37
ED	66

Non-Conductrice **Ajustement Serré** **ZT55** **PENTAX**

Cristal avec Orange *Charbon* *Cristal avec Grise*



Comprend joint de mousse amovible

Tailles 57-17-130
Couleur Charbon | Cristal avec Grise | Cristal avec Orange
Branches Standard avec embouts
Écrans Latéraux Intégrés

Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement

Tailles	57
A	57
B	36
ED	60



CSA Z94.3 **Non-Conductrice** **Ajustement Serré** **ZT400** **PENTAX**

Bleu avec Cristal



Noir avec Cristal *Noir avec Fumée* *Brun Pale avec Cristal* *Brun Pale avec Brun* *Bleu avec Fumée* *Charbon avec Cristal* *Charbon avec Fumée*

Avec joint en mousse & courroie de tête

Tailles 57-15-133
Couleur Brun Pale avec Cristal ou Brun | Noir avec Cristal ou Fumée | Charbon avec Cristal ou Fumée | Bleu avec Cristal ou Fumée
Branches Standard avec embouts
Écrans Latéraux Intégrés

Sur lentilles en Phoenix & Poly seulement

Tailles	57
A	57
B	34
ED	58



SafeVision

2026 Guide Des Lunettes De Sécurité

Groupe E

CSA Z94.3

Non-Conductrice

Ajustement Serré

ZT500
PENTAX



Avec courroie de tête

Tailles 58-18-131

Couleur Bleu | Rouge

Branches Standard

Écrans Latéraux Intégrés

Tailles 58

A 58

B 38

ED 64

CSA Z94.3

Non-Conductrice

Ajustement Serré

ZT500G
PENTAX



Comprend joint de jupe amovible et sangle de tête

Tailles 58-18-131

Couleur Bleu | Rouge

Branches Standard

Écrans Latéraux Intégrés

Tailles 58

A 58

B 38

ED 64

Groupe F

CSA Z94.3

Acier Inoxydable **ATTITUDE 5**
PENTAX



Devant Brun Mat, Branches Écaille de Tortue

Devant Gris Mat, Branches Argentés

Tailles 54-18-140

Couleur Devant Gris Mat, Branches Argentés

Devant Brun Mat, Branches Écaille de Tortue

Branches Charnières à Ressort

Écrans Latéraux Standard

Tailles 54

A 54

B 30

ED 55

CSA Z94.3

Bleu avec Écrans Latéraux Steel Shields
Acier Inoxydable **REBEL**
PENTAX



Gris Métallique (Écrans Latéraux Standard)

Tailles 56-17-135

Couleur Bleu | Gris Métallique

Branches Charnières à Ressort

Écrans Latéraux Standard | Steel Shield

Tailles 56

A 56

B 35

ED 58

CSA Z94.3

Bronze

URBAN 6
PENTAX



Noir

Tailles 57-16-140

Couleur Noir | Bronze

Branches Charnières à Ressort

Écrans Latéraux Standard

Tailles 57

A 57

B 33

ED 60



L'image présente Rebel

Certains styles de montures de sécurité Wiley X sont également disponibles.

WILEY X

(voir le guide séparé des montures de sécurité SafeVision / Wiley X)



2026 Guide Des Lunettes De Sécurité

Écrans Latéraux



Standard

- Faite de polycarbonate résistant aux chocs violents
- Offerte en transparent ou gris
- Amovible ou Permanent



Perforated Full-Cup

(F9800 & F9900 seulement)

- Faits de propionate
- Avec perforations pour réduire la formation de buée
- Fixés en permanence



Breeze Catcher

(F9800, F9900 & F6000 seulement)

- Modèle à grillage métallique pour une ventilation et une réduction de la formation de buée
- Grillage métallique résistant à l'oxydation et à la corrosion
- Grillage plus serrée de maillage 40
- Fixés en permanence



Steel Shield

(Rebel seulement)

- Fabriqué en acier inoxydable
- Couleurs correspondant à la monture
- Résistant à l'oxydation et à la corrosion
- Assure la ventilation et aide à réduire la buée
- Amovible ou Permanent

Remarque: Tous les écrans latéraux ne sont pas offerts pour chaque monture. Veuillez consulter les données relatives aux montures pour obtenir les disponibilités

Matériau De La Lentille Phoenix

Offrez aux employés la combinaison parfaite de durabilité et de clarté visuelle.

Caractéristiques Matérielles:

- Indice de résistance aux chocs élevé
- 60 fois plus résistant aux chocs que le plastique standard
- Deux fois plus résistant aux rayures que le polycarbonate
- Fournit une protection à 100% contre les UVA et UVB
- Résistant à la température
- Le matériau de lentille le plus léger disponible aujourd'hui
- Résistant aux produits chimiques agressifs et aux solvants qui fissurent généralement les lentilles en polycarbonate
- Valeur d'Abbe plus élevée. Elle est de 43 contre 30 pour le polycarbonate, ce qui signifie moins de distorsion des couleurs à la périphérie de la lentille

Résistant aux produits chimiques:

Les produits chimiques agressifs comme l'ammoniac, l'acétone et les alcools éthyliques sont connus pour attaquer les lentilles en polycarbonate et provoquer des fissures. La fissuration et/ou la formation de buée surviennent typiquement au bord de la lentille en polycarbonate et peuvent se produire rapidement. Les lentilles fissurées présentent un risque car elles n'ont pas leur résistance aux chocs d'origine. Elles ne sont pas conformes à la norme CSA ou ANSI. Les employés doivent être encouragés à signaler et à remplacer immédiatement les lunettes dont les lentilles sont fissurées. C'est pourquoi nous recommandons vivement les lentilles Phoenix plutôt que le polycarbonate.


Comparaison de la lentille vue à travers un filtre polarisé éclairé



Phoenix



Polycarbonate



Phoenix



Autres Lentilles

Phoenix résiste à l'impact d'une bille en acier d'1/4 de pouce de diamètre (0.635 cm) se déplaçant à plus de 100 mph (160 km/h)



2026 Guide Des Lunettes De Sécurité

Traitements De Lentilles

RECHARGE

Recharge est un traitement antireflet haut de gamme avec l'avantage supplémentaire de la filtration de la lumière bleue. La lumière bleue est émise par les écrans numériques et est liée à la fatigue oculaire.



Résistant
aux rayures



Résistant
aux taches



Antireflet



Résistant
à l'eau



Résistant
à la poussière



Filtration de la
lumière bleue

SUPER HiVISION

EX3

En utilisant les technologies antireflet (AR) Super Premium, Hoya a créé le produit AR la plus extrême disponible sur le marché capable de surpasser le verre.



Résistant
aux rayures



Résistant
aux taches



Antireflet



Résistant
à l'eau



Résistant
à la poussière

HiVISION

Un traitement oléophobe avec une résistance accrue aux rayures à l'avant et à l'arrière de la lentille.



Résistant
aux rayures



Résistant
aux taches



Antireflet



ANTI REFLET avec ANTI-BUÉE

Face avant antireflet avec une face arrière anti-buée.



Résistant
aux rayures



Résistant
aux taches



Antireflet

Les traitements anti-buée fonctionnent bien avec n'importe quel style de montures, mais ils sont particulièrement efficaces avec des montures qui présentent un design ajusté ou étanche quand il s'agit de réduire la formation de buée. Quelques exemples incluent:

CLEAR AWAY EASY CLEAN avec ANTI-BUÉE

Face avant oléophobe avec une face arrière anti-buée.



Résistant
aux rayures



Résistant
aux taches



Résistant
aux taches



ZT100



ZT200



Eagle



ZT25 Scellé



ZT35 Scellé



ZT45 Scellé



ZT400 Scellé



ZT500G

ANTI-BUÉE

Anti-buée avant et arrière



Résistant
aux rayures



Résistant
aux taches

CLEAR AWAY EASY CLEAN

Face avant et arrière oléophobe



Résistant
aux rayures



Résistant
aux taches

CLARITY SHIELD (BOUCLIER DE CLARTÉ)

Face avant et arrière anti-rayures



Résistant
aux rayures



ZT55



Conceptions De Lentilles

Les conceptions SafeVision utilisent la technologie de surface arrière de forme libre de Hoya pour optimiser les lentilles pour tous ordonnances. Cela permet également à une large gamme de matériaux et de couleurs d'offrir le plus grand choix d'options de lentilles pour les exigences en matière de lunettes de sécurité.

SafeVision 1 Progressif De Base Sans Ligne

Caractéristiques du design:

- Permettez à vos yeux de faire des mouvements lisses et graduels lorsque vous changez de focalisation en passant de la vision de près à la vision intermédiaire puis à la vision de loin
- Contrairement aux lentilles bifocales, les lentilles SafeVision 1 éliminent la ligne qui crée un changement de vision brusque et agaçant de la vision de près à la vision de loin

Modèles disponibles:

- Hauteur de montage minimale 19 mm
- Hauteur de montage minimale 14 mm

[Comparable à HOYA Amplitude](#)

SafeVision 2 Progressif Sans Ligne Améliorées

Correction accrue, faite pour les longues distances, les distances intermédiaires et les distances rapprochées

Caractéristiques du design:

- Personnalisé en rapport avec votre prescription
- Gammes de visualisation vive et nette
- Vision large, stable et naturelle
- Transition fluide entre vision de près et vision de loin

Modèles disponibles:

- Standard: onguet de couloir variable en fonction du segment. hauteur spécifiée par l'opticien
- Enveloppé: longueur de couloir variable en fonction du segment. hauteur spécifiée par l'opticien

[Comparable à HOYA Array](#)

SafeVision 3 Progressif Maximales Sans Ligne

La meilleure vision à distance, intermédiaire et rapprochée

Caractéristiques du design:

- Personnalisé en rapport avec votre prescription
- Zones de visualisation clairement plus nettes par rapport aux autres lentilles progressives traditionnelles
- Vision périphérique plus claire avec une vision large, stable et naturelle à toutes les distances d'observation
- Ergonomie supérieure créant une vision et un mouvement de tête naturels et confortables



- [Technologie d'Harmonisation Binoculaire](#) de Hoya - Cette technologie brevetée prend en compte la différence entre l'œil droit et l'œil gauche en tant que composants individuels pour calculer le design optimal de la lentille binoculaire afin de fournir une vision naturelle et une bonne perception de la profondeur.

Modèles disponibles:

- Standard: onguet de couloir variable en fonction du segment. hauteur spécifiée par l'opticien
- Enveloppé: longueur de couloir variable en fonction du segment. hauteur spécifiée par l'opticien

[Comparable à HOYA Array 2](#)

Design Ergonomique Du Poste De Travail

Pour les utilisateurs d'ordinateurs et les employés qui effectuent un travail visuellement intense


Caractéristiques du design:

- Soulager la fatigue oculaire et les problèmes de santé et de fatigue oculaire liés aux appareils numériques
- Offre des zones de visualisation intermédiaires et proches exceptionnellement larges avec un champ de vision à distance minimale
- Hauteur de montage minimale de 18 mm

Modèles disponibles:

- EWD40: 40% du Rx proche au point de montage
- EWD60: 60% du Rx proche au point de montage

[Comparable à HOYA Tact](#)





SafeVision

2026 Guide Des Lunettes De Sécurité

Des Lunettes De Soleil

Technologie Intérieur-Extérieur à Teinte Variable

Fonctionnalités:

- Verres réactifs à la lumière qui sont clairs à l'intérieur et s'assombrissent à l'extérieur
- Idéal pour ceux qui passent fréquemment des tâches intérieures aux tâches extérieures
- Disponible en MARRON et GRIS



Polarisé

Fonctionnalités:

- Protection à 100% contre les UVA et UVB
- Protège contre les reflets aveuglants des surfaces réfléchissantes
- Disponible en MARRON et GRIS

Teinté

Fonctionnalités:

- Réduit la lumière vive et ajoute du contraste
- *Ne protège pas de l'éblouissement*
- Disponible en MARRON et GRIS



Sprays Et Lingettes Anti-buée

Notre solution anti-buée est spécialement formulée pour surpasser les options achetées en magasin et peut être utilisée en toute sécurité sur tous les revêtements de lentilles de prescription. Aide à empêcher vos lunettes de s'embuer lorsque vous portez un masque facial ou des lunettes ajustées.

Ensemble Vaporisateur Anti-Buée 30ml

Comprend: (1) vaporisateur, (1) chiffon en microfibre, (1) pochette de transport, (1) boîte de vente au détail

Peut être commandé à l'unité ou par carton de 35

Ensemble De 5 Lingettes Anti-Buée

Comprend: (5) lingettes sèches, (1) boîte de vente au détail

Peut être commandé à l'unité ou par carton de 40



21-3330 Ridgeway Drive, Mississauga, ON, L5L 5Z9 | Service à la clientèle: FR 1.800.361.6396 | EN 1.800.268.4031 | Courriel: safevisioncanada@hoya.com

AVERTISSEMENT!

Ces produits de protection pour les yeux et le visage aide à protéger les yeux et le visage de façon limitée. **Une mauvaise utilisation ou une défaillance à respecter les avertissements et les instructions de l'utilisateur peuvent résulter en des blessures sérieuses, incluant la cécité ou la mort.** Pour une utilisation appropriée, la sélection et les applications contre les particules volatiles, les radiations optiques et/ou les éclaboussures, voir votre superviseur, les instructions écrites ou votre directeur de normes de sécurité.